



## PREDNOSTI

**24% SIROVIH BJELANČEVINA**

**24% SIROVIH MASTI**

### Bogat mliječnim proizvodima

Visokoprobavljive mliječne bjelancevine:  
prilagođene početnoj fazi

Izvrсна učinkovitost

### Posebno odabrane masti

Osiguravaju energiju za brz rast

Sirovine osušene metodom sušenja raspršivanjem

### Vitamini i minerali

Za optimalan rast i potpunu hranidbu

### Brzi rast i razvoj imunološkog sustava

Optimizacija rasta janjadi i jaradi

## ANALITIČKI SASTAV

|               |     |   |
|---------------|-----|---|
| Vlaga         | 5   | % |
| Sirova vlakna | 0.1 | % |
| Pepeo         | 7   | % |
| Kalcij        | 0.8 | % |
| Natrij        | 0.5 | % |
| Fosfor        | 0.7 | % |

## NUTRITIVNI DODACI

### Vitamini

|        |    |        |       |
|--------|----|--------|-------|
| 3a672a | A  | 25 000 | UI/kg |
| 3a671  | D3 | 2 000  | UI/kg |
| 3a700  | E  | 50     | mg/kg |
| 3a300  | C  | 75     | mg/kg |
| 3a711  | K3 | 4      | mg/kg |
| 3a820  | B1 | 16     | mg/kg |

### Elementi u tragovima

|       |                                |     |       |
|-------|--------------------------------|-----|-------|
| 3b103 | Željezov(II) sulfat monohidrat | 35  | mg/kg |
| 3b405 | Bakrov(II) sulfat pentahidrat  | 3   | mg/kg |
| 3b605 | Cinkov sulfat monohidrat       | 65  | mg/kg |
| 3b503 | Manganov sulfat monohidrat     | 55  | mg/kg |
| 3b202 | Kalcijev jodat bezvodni        | 0.4 | mg/kg |
| 3b801 | Natrijev selenit               | 0.2 | mg/kg |

## PAKIRANJE



**Vreće: 25 kg**



**U KANTI/ MILK TAXI**

Pomiješajte proizvod s pola volumena vruće vode na 50°C i dopunite s toplom vodom, hranite na 38°C - 40°C

*\* Za ručno miješanje u kanti koristite miješalicu za homogenizaciju.*

**AUTOMATSKO NAPAJANJE**

Napravite svježu pripremu za svaki obrok

Postavite termostat za hranjenje na 38-40°C

*\* Provjerite težinu praha u trenutku svake pripreme (kalibracija automatske hranilice)*

**PAŽNJA**

Ne pripremajte mliječnu zamjenicu izravno u kanti za napajanje

Voda koju koristite za pripremu mora biti pitka

Higijena je važna – očistite sav pribor nakon svakog hranjenja

Prah mliječne zamjenice održavajte svježim, vrećicu dobro zatvorite motanjem i čuvajte na suhom i hladnom mjestu

Vremenski raspored hranjenja mliječnom zamjenicom mora se uspostaviti u redovitim intervalima

**PREPORUKA:**

Prvi dan / prema potrebi i drugi dan kolostrum a nakon toga 1 kg zamjenice sa 4 litara vode

**SASTAV**

Obrano mlijeko u prahu 50% - sirutka u prahu – biljno ulje (palma, uljana repica, kopra) – pšenični gluten – pšenični škrob – laktoza - maltodekstrin – magnezijev sulfat – magnezijev hidroksid – kalcijev karbonat